

## Negai FM-Packet


3月13～14日のJamsatシンポジウムでNegai のFM-Packet音をいただき、デコードできるか試してみました。しかし、その時のWavでは他の音が入りデコードできませんでしたので、再度Negai からWavをいただき、デコードしてみました。

### 作業工程


送られてきたWavを単純にデコードしてみましたが、14フレーム中5～13のデコード14フレームを完全にどなたもできるようにWavを加工。

左の画像は、調整なしでの画像

右がWav加工後の画像



つなたーむでASCとBINを取得。



つなたーむ [version 5.3]

接続(C) ファイル(F) 設定(S) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

接続[1]/K Serial RX ASCII Window -- 接続ポート: COM5 速度: 19200bps ログ...

```
[2010/03/17 16:53:53R] タ箸bIヲエ`箸bI寛aL・γ←rqd ・シ□~~ ← M↑レ・3□id
・
pタ
[2010/03/17 16:53:54R] タ箸bIヲエ`箸bI寛aL・γ rd ・シ□~~ N←レ・3□id
・
pタ
[2010/03/17 16:53:55R] タ箸bIヲエ`箸bI寛aL・γ rd ・シ□~~ ++0←レ
・3□id
・
~~~~~pタ
[2010/03/17 16:53:57R] タ箸bIヲエ`箸bI寛aL・γ rd ・シ□~~→↑+N↑レ・3□id
・
pタ
[2010/03/17 16:53:58R] タ箸bIヲエ`箸bI寛aL・γ rd ・シ□~~↑+N↑レ・3□id
・
pタ
[2010/03/17 16:53:59R] タ箸bIヲエ`箸bI寛aL・γ!rd ・シ□~~! N↑レ・3□id
・
pタ
```

接続[1]/K Serial RX BINARY Window -- 接続ポート: COM5 速度: 19200bps

```
7E 7E 00 00 00 00 7E 70 C0
[2010/03/17 16:53:57R] C0 00 94 A2 62 B4 A6 AA 60 94 A2 62 B4 8A
B0 61 03 F0 01 00 02 1F 01 71 00 04 20 81 27 BC 00 08 7E 7E 1A 18
1A 00 4E 81 AA DA FF 33 08 69 04 0A 80 7F 7F 7E 7E 7F 7F 7F 7F
7F 7F 00 00 00 00 7F 70 C0
[2010/03/17 16:53:58R] C0 00 94 A2 62 B4 A6 AA 60 94 A2 62 B4 8A
B0 61 03 F0 01 00 02 20 01 71 00 04 20 81 27 BC 00 08 7D 7E 1C 19
1A 00 4E 81 AA DA FF 33 08 6A 04 09 81 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F
7F 7F 00 00 00 00 7F 70 C0
[2010/03/17 16:53:59R] C0 00 94 A2 62 B4 A6 AA 60 94 A2 62 B4 8A
B0 61 03 F0 01 00 02 21 01 71 00 04 20 81 27 BC 00 08 7D 7E 21 1E
1E 00 4E 80 AA DA FF 33 08 69 04 09 81 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F
7F 7F 00 00 00 00 7F 70 C0
```

接続[1]: Serial COM5/19200bps 送信 0bytes / 受信 938bytes



